

## 製品安全データシート

## 【1. 製品及び会社情報】

製品名 : 歯垢染め出し液 氷いちご風味<ライト>  
 会社名 : 日本ゼトック株式会社  
 住所 : 神奈川県相模原市淵野辺2-15-16  
 電話番号 : 042-753-2151  
 FAX番号 : 042-759-1663  
 (担当部門) : 品質保証部

## 【2. 有害性の要約】

分類の名称 : 分類基準に該当しない。  
 有害性 : 知見無し。  
 物理的及び科学的危険性 : 危険性は無い。

## 【3. 組織、成分情報】

单一製品・混合製品の区分 : 混合物

成分組織 :

	成分名	CAS NO.	官報公示 整理番号
1	精製水	—	—
2	精製グリセリン	56-81-5	2-242
3	キシリトール	87-99-0	9-315
4	安息香酸ナトリウム	532-32-1	3-1293
5	塩化セチルピリジニウム	6004-24-6	—
6	法定色素	—	—
7	香料	—	—
8	その他	—	—

## 【4. 応急措置】

吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に移し、安静にする。必要に応じて医師の処置を受ける。  
 目に入った場合 : 清潔な水で15分間以上洗浄した後、眼科医の手当を受ける。洗眼の眼瞼を指でよく開いて眼瞼、眼球の隅々まで水がよく行き渡るように洗う。  
                   : もし、コンタクトレンズを使用の場合は、固着していない限り取り除いて洗浄を続ける。  
 皮膚に付着した場合 : 付着又は接触部を多量の水又は石鹼水で十分に洗い流す。  
 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗わせる。可能であれば水や牛乳を飲み込ませて医師の判断を受ける。被災者が意識不明やけいれんを起こしている場合には、口から何も与えてもいけないし、吐かせようとしてもいけない。

**【5. 火災時の措置】**

消化剤 : 水、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂など。  
消化方法 : 通常の消化方法。

---

**【6. 漏出時の措置】**

環境に対する注意事項 : 流出したものが河川等に流れ込み、環境に影響を与えないよう注意する。  
: 少量の場合、漏出液はおがくず、ウエス、砂などに吸収させて処理する。  
: 多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、バキューム車等で回収する。

---

**【7. 取り扱い及び保管上の注意】**

注意事項 : 目、口に入らないように注意する。  
保管条件 : 保管の際には、固く栓を絞め、直射日光を避ける。

---

**【8. 暴露防止及び保護措置】**

許容濃度 : 設定なし。  
保護具 : 設定なし。

---

**【9. 物理的及び化学的性質】**

形状 : 液体。  
色 : 濃赤色。  
臭い : イチゴ様の芳香。  
pH (原液) : 6. 7~7. 7 (25°C)  
比重 : 1. 02~1. 08 (25°C)

---

**【10. 安定性及び反応】**

安定性 : 通常の取り扱い保管状態では安定。  
引火性 : 未測定。  
反応性 : 知見なし。

---

**【11. 有害性情報】**

急性毒性 : 知見なし。  
刺激性 : 知見なし。

---

**【12. 環境影響情報】**

分解性 : 知見なし

---

**【13. 廃棄上の注意】**

- ・ 取扱い及び保管上の注意の項の記載による。

- ・ 廃棄は焼却処分を行う。焼却は次のいずれかによる。
  - \* 焚却炉の火室で焼却する。
  - \* ケイソウ土に吸収させて開放系の焼却炉で少量ずつ焼却する。

---

#### 【14. 輸送上の注意】

- 国連分類 : 危険物に該当しない。  
・取扱い及び保管上の注意の項の記載による他、落としたり転倒させるなど乱暴な扱いをしない。
- 

#### 【15. 適用法令】

P R T R法	: 非該当
消 防 法	: 非該当
安 衛 法	: 非該当
毒劇 物 法	: 非該当
船舶安全法	: 非該当
薬 事 法	: 非該当

---

#### 【16. その他の情報】

これらは適切な安全対策に関して、その製品の特徴を記したもので製品の性状を保証するものではありません。また危険、有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いにはご注意願います。

---